



Táboa II: LISTA DE PRINCIPIOS ACTIVOS PARA FORMULACIÓN MAGISTRAL

Nome	Comentario	Vía	Envase	€/gramo
5-aminosalicílico, ácido (5-ASA) = mesalazina			X	0,7674
Aceite de cade = Aceite de xenebreiro = Brea de xenebreiro	Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos		X	0,1013
Aceite de xenebreiro (Ver Aceite de cade)				
Acetazolamida				1,4991
Acetilsalicílico, ácido				0,0506
Alopurinol				0,6467
Amiodarona, clorhidrato				4,9030
Amitriptilina				0,9949
Amlodipino			X	29,43
Antralina = Ditranol	Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos		X	9,0254
Atenolol				16,6881
Atropina, sulfato (dosificación en µg)	Como monofármaco		X	11,5676
Bálsamo do Perú			X	0,2796
Bálsamo do Perú, extracto fluído			X	0,0474
Beclometasona, dipropionato			X	42,3298
Beladona, extracto branco acuoso	Só por vía sistémica e non formulable en laxantes		X	0,3980
Beladona, extracto fluído	Só por vía sistémica e non formulable en laxantes		X	0,0903
Beladona, po	Só por vía sistémica e non formulable en laxantes		X	0,0531
Beladona, tintura	Só por vía sistémica e non formulable en laxantes		X	0,0640
Bencilo, benzoato	Só en concentracións entre o 10-30%	vt		0,0657
Betaína	Cando se formule con lauril sulfato sódico, só poderá asociarse a ketaconazol			0,0621
Betametasona			X	27,4301
Betametasona, 17-21 dipropionato	Como monofármaco		X	12,4183
Betametasona, 17-valerato	Como monofármaco		X	18,4240
Bioxofre fluído				0,1076
Bioxofre po				2,8062
Borico, ácido po	Para uso otolóxico			0,4703
Brea vexetal				0,0530
Brea xenebreiro (Ver Aceite de cade)				
Cafeína anhidra				0,1703
Calcio, carbonato precipitado	Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D			0,0247
Calcio, fosfato dibásico	Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D			0,0241
Calcio, fosfato tribásico	Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D			0,1308
Calcio, glicerofosfato po	Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D			0,0673
Captoprilo				7,1451
Carbamazepina				1,2587



Carvedilol			X	16,3100
Cianocobalamina (dosificación en µg) = Vitamina B12	Como monofármaco		X	26,3673
Cimetidina				0,5108
Cisteína, clorhidrato		vs	X	0,2118
Clobetasol, propionato	Como monofármaco		X	21,2865
Clonidina, clorhidrato	Como monofármaco (dosificación en µg)		X	56,9623
Cloral, hidrato			X	0,2785
Clotrimazol	Como monofármaco			1,4617
Coaltar saponinado	Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos			0,0910
Cobre, sulfato cristal				0,0625
Cobre, sulfato po				0,0725
Cromoglicato disódico				2,2023
Desoximetasona	Como monofármaco			63,3645
Dexametasona	Como monofármaco ou asociado con gentamicina e tetraciclinas para administración oftálmica			9,7576
Dexametasona, fosf. Sod.	Como monofármaco			11,8497
Diltiazem, clorhidrato			X	5,3911
Ditranol (Ver Antralina)				
Edetato disódico				0,3962
Enalapril				6,2823
Eritromicina base			X	1,1510
Espironolactona			X	3,8747
Etambutol				0,4005
Famotidina				1,3962
Fenilalanina				0,1742
Fenilbutazona	Como monofármaco			0,2641
Fenitoina				0,8500
Fenobarbital sódico	Como monofármaco			0,5644
Flecainida		vs		4,7136
Fluocinolona, acetono	Como monofármaco ou asociado con gentamicina e tetraciclinas para administración oftálmica		X	30,1655
Fluorouracilo		vt	X	6,7250
Fólico, ácido	Como monofármaco ou asociado sales Fe		X	0,8894
Fosfato monosódico				0,0273
Furosemida			X	0,9916
Hidralazina, clorhidrato				1,8158
Hidroclorotiazida				0,4459
Hidrocortisona base	Como monofármaco ou asociado con gentamicina e tetraciclinas para administración oftálmica		X	6,5183
Hidrocortisona, acetato	Como monofármaco ou asociado con gentamicina e tetraciclinas para administración oftálmica		X	5,3405
Hidroxiproxesterona 11α		vs	X	7,9581
Ictamol = Ictiol = Tumenol				0,3452
Ictiol (ver Ictamol)				
Indometacina				0,9500

Iodo metaloide	Só asociado a outros principios activos	vs	OX	0,2575
Isoniazida			X	1,6867
Isotretinoína = Retinoico, ácido (13-CIS)			X	22,6167
Ketoconazol	Como monofármaco		X	4,7968
Levotiroxina (dosificación en µg) = Tiroxina			X	29,0642
Lidocaína, clorhidrato = Xilocaína	Non formulable en antihemorroidais			0,2697
L-isoleucina		vs		0,7981
L-leucina		vs		0,1742
Mesalazina (5-ASA) (Ver 5-aminosalicílico, ácido (5-ASA))				
Metilprednisolona 6-A	Como monofármaco		X	24,0440
Metilrosanilina = Violeta de xenciana				0,5528
Metoxaleno = Metoxipsoraleno-8		vt	X	8,1849
Metoxipsoraleno-8 (ver Metoxaleno)				
Metronidazol			X	0,6210
Miconazol, nitrato	Como monofármaco			1,3798
Minoxidil				0,7100
Naproxeno	Como monofármaco			0,5430
Neomicina, sulfato	Como monofármaco		X	0,6264
Nicotinamida = Vitamina B3 = vitamina PP	Como monofármaco		X	0,4791
Nifedipina				1,8956
Nistatina	Como monofármaco		X	1,2394
Nitroglicerina				1,1500
Omeprazol			OX	4,6540
Paba (p-aminobenzoico, ácido)	Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección		X	0,2507
Pilocarpina, clorhidrato	Só para colirios		X	18,4439
Pirazinamida			X	0,2141
Piridoxina, clorhidrato = Vitamina B6	Como monofármaco		X	0,2938
Potasio, citrato				0,0454
Potasio, cloruro				0,1360
Potasio, ioduro		vs	X	0,2737
Potasio, permanganato				0,0591
Prednisolona	Como monofármaco ou asociado con gentamicina e tetraciclinas para administración oftálmica		X	3,1915
Prednisona	Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica		X	3,6220
Propranolol			X	3,3935
Propiltiouracilo				5,5900
Proxesterona			X	1,3927
Quinina, clorhidrato			X	0,4773
Quinina, salicilato			X	0,7829
Quinina, sulfato			X	0,5370
Ranitidina				1,4986
Retinoico, ácido (13-CIS) (ver Isotretinoína)				



Riboflavina = Vitamina B2	Como monofármaco		X	0,3209
Salicílico, ácido	Como monofármaco ou asociado cun antipsoriásico e en concentración ata o 10%	vt		0,0442
Sodio, bicarbonato				0,0200
Sodio, citrato cristal				0,6497
Sodio, cloruro				0,0232
Sodio, salicilato			X	0,0485
Sodio, tiosulfato		vt		0,0378
Sucralfato				1,0926
Sulfadiacina (sulfadiazina)	Como monofármaco		X	0,1522
Sulpiride	Como monofármaco ou asociados a ansiolíticos			1,3291
Testosterona, propionato		vt	X	6,6396
Tetracaína, clorhidrato	Non formulable en antihemorroidais	vt	X	1,0665
Tetraciclina, clorhidrato	Como monofármaco ou asociado a corticoides para uso oftálmico		X	0,4254
Tiamina, clorhidrato = Vitamina B1	Como monofármaco		X	0,2480
Tiamina, mononitrato	Como monofármaco		X	0,2107
Timolol maleato			X	34,5904
Tioxolona				2,0801
Tiroxina (dosificación en µg) (ver Levotiroxina)				
Triamcinolona base	Como monofármaco			28,3560
Triamcinolona, acetónido	Como monofármaco ou en psoriasis asociado a queratolíticos e en concentracións ata o 0,5%			14,4459
Trimetilpsoraleno = trioxalen			X	19,4125
Trioxalen			X	19,4125
Trioxisalen = trioxalen			X	19,4125
Tumenol (ver Ictamol)				
Urea	Só en asociacións de uso tópico			0,0153
Ursodesoxicólico, ácido		vs		6,9191
Valeriana, tintura			X	0,0563
Verapamilo				1,1563
Violeta de xenciana (ver Metilrosanilina)		-	-	
Vitamina A ácida (13-CIS) = retinoico ácido (13-CIS)= isotretinoíno		vs	X	22,6167
Vitamina B1 (ver tiamina clorhidrato)				
Vitamina B12 (dosificación µg) (ver cianocobalamina)				
Vitamina B2 (ver riboflavina)				
Vitamina B6 (ver piridoxina)				
Vitamina PP = Vitamina B3 (ver nicotinamida)				
Xentamicina, sulfato	Como monofármaco ou asociado a corticoides para uso oftálmico			8,1046
Xilocaína (ver Lidocaína, clorhidrato)				
Xofre lavado				0,0279
Xofre precipitado				0,0278
Zinc, acetato				0,0961





Zinc, sulfato cristal	Como monofármaco	vs/vt	0,0471
Zinc, sulfato diffucaps	Como monofármaco	vs/vt	0,6153
Zinc, sulfato po	Como monofármaco	vs/vt	0,0597

vs: vía sistémica

vt: vía tópica

X: principio activo fotosensible (envases de plástico topacio)

OX: principio activo fotosensible de características especiais (envases de cristal topacio)

Táboa III.- Táboa de Prezos dos excipientes segundo forma farmacéutica

EXCIPIENTES	EUROS
SOLUCIÓNS E SUSPENSÍONS ESTÉRILES	0,29 €/10 ml
XELES ESTÉRILES	0,97 €/10 mL
SOLUCIÓNS E SUSPENSÍONS NON ESTÉRILES (excepto xarabes)	
• ACUOSAS	1,08 €/ 100 mL ou fracción
• HIDROALCOHÓLICAS (e outras non acuosas)	3,08 €/100 ml ou fracción
XARABES	2,16 €/100 ml ou fracción
PASTAS E POMADAS ANHIDRAS	1,20 €/100 ml ou fracción
EMULSIÓNS E XELES (excepto colodiones)	1,95 €/100 ml ou fracción
PÓS EGRANULADOS	0,60 €/100 gr ou fracción
CÁPSULAS	0,03 € unidade
SUPOSITORIOS, ÓVULOS E BARRAS LABIAIS	0,03 € unidade

Para proceder á valoración dos excipientes, no caso das solucións e suspensións non estériles, xaropes, pasta e pomadas anhidras, emulsións e xeles, onde se establece un importe en "euros/100 ml ou fracción", entenderase que ese será o importe a facturar por cada fracción que non exceda de 100 mililitros.

Para a valoración dos excipientes de polvos e granulados onde se establece un importe de "0,60 €/ 100 gramos ou fracción", operará a mesma sistemática.

